



IL TUO CAPOLAVORO A PARETE

I conquistatori della parete



Il tuo capolavoro a parete

RASANTI PER PARETI

- ARDEX A 828 COMFORT** Stucco ultra leggero
- ARDEX RF** Stucco in cartuccia spatolabile
- ARDEX A 828** Riempitivo per pareti e rasante per superfici
- ARDEX A 826** Stucco per finiture
- ARDEX W 820** Stucco per parete spruzzabile
- ARDEX A 826 READY** Stucco per finiture
- ARDEX A 828 READY** Stucco per superfici e giunti
- ARDEX R 1** Stucco decorativo
- ARDEX R 4 RAPID** Malta universale
- ARDEX F 3** Rasante e riempitivo per superfici
- ARDEX F 11** Riempitivo per facciate



PANORAMICA SULL'IMPIEGO RASANTI PER PARETI

Superficie, parete e fughe

ARDEX A 828
READY

ARDEX A 826
READY







ARDEX A 828

ARDEX A 826

ARDEX A 828
COMFORT



Base	Dispersione	Dispersione	Gesso	Gesso	Gesso
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Effetto ARDURAPID®-					
A1 conforme alla norma EN 13501			✓	✓	✓
A2 conforme alla norma EN 13501	✓	✓			
Realizzazione di superfici con esecuzione conforme ai livelli di qualità da 1 a 4	✓	2 - 4	✓	✓	✓
Tempo di applicazione a +20° C [min]			30	60	60
Spessore[mm]	0 - 5	0 - 3	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi
Consumo materiale [kg/m ² /mm]	1,2	1,4	1	0,9	0,7
Sottofondo					
Muratura					
Calcestruzzo areato	✓	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓
Muratura in mattoni	✓	✓	✓	✓	✓
Tavole in gesso	✓	✓	✓	✓	✓
Arenaria Calcarea	✓	✓	✓	✓	✓
Stucco a base gesso	✓	✓	✓	✓	✓
Rivestimenti per pareti e soffitti					
Lastre in gesso e fibra di gesso	✓	✓	✓	✓	✓
Lastre in cemento fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	✓
Lastre OSB conformi alla norma ÖNORM EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82
Pannelli truciolari P4 - P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Vecchi sottofondi					
Rivestimenti di piastrelle e pannelli	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Pietra naturale	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Vernici acriliche e alchidiche	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Vernici a dispersione impermeabili, resistenti all'abrasione e al lavaggio	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Vernici al lattice	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Intonaci					
Intonaci strollati minerali	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Malta cementizia a base di calce	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Malta gessosa	✓	✓	✓	✓	✓
Intonaci in resina sintetica	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓

	Esterno e facciata		Ristrutturazione e riparazione		
ARDEX W 820	ARDEX F 11*	ARDEX F 3*	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF
					
Gesso	Cemento bianco	Cemento bianco	Cemento bianco	Cemento bianco	Dispersione
EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
✓		✓	✓	✓	
✓			✓		
180	60	30	45	15	
bis 20	disteso fino al 5	qualsiasi	fino a 10	fino a 10	fino a 12
1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 82			ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82

*le raccomandazioni d'uso elencate sono valide solo per applicazioni in interni

ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

Bianco a base di gesso e resine sintetiche con filler leggeri

- Miscelabile comodamente anche in grandi quantità
- Consistenza uniforme all'interno del tempo di lavorazione
- Lunga lavorabilità senza levigatura
- Lisciabile a zero
- Resa elevata
- Ottima levigabilità
- Spessore dello strato a piacere



ARDEX RF

Stucco in cartuccia spatolabile

Stucco leggero monocomponente pronto all'uso a base di dispersione acrilica, privo di solventi.

- Esente da ritiro, spessore del monostrato fino a 12 mm
- Verniciabile
- Flessibile
- Privo di solventi
- Levigabile
- Per interni ed esterni



ARDEX A 828

Riempitivo per pareti e rasante per superfici

Polvere bianca a base di gesso con resine sintetiche per interni

- Si applica in strati di qualunque spessore senza soluzione di continuità
- Non ritira
- Ottima levigabilità
- Stuccatura di superfici di pareti e soffitti in intonaco cementizio, intonaco gessoso e intonaci di muratura al grezzo
- Riempimento di crepe, fori e fessure nonché giunti in lastre di gesso, gessofibra, coperture modulari in calcestruzzo prefabbricate e calcestruzzo aerato
- Privo di tensioni e crepe



ARDEX A 826

Stucco per finiture

Polvere bianca a base di gesso e plastica per pareti e soffitti

- A base di gesso e resine sintetiche
- Per lisciare superfici di pareti e soffitti in fase di finitura
- Resa elevata in termini di superficie
- Ottima levigabilità
- Livellamento e stuccatura di superfici di pareti e soffitti per la stesura di vernici a lacca e a dispersione nonché di carta da parati



ARDEX W 820

Stucco per parete spruzzabile

Applicabile a mano, a spruzzo e con rullo

- Per interni, pareti e soffitti
- Per strati dello spessore da 0 a 20 mm
- Lunghi tempi di applicazione e di lavorazione successiva
- Ottima levigabilità
- Elevata capacità di riempimento
- Per la realizzazione di superfici decorative



ARDEX A 826 READY

Stucco per finiture

Stucco a dispersione bianco, pronto per l'uso

- Lisciabile a zero
- Adesione eccellente senza mano di fondo su numerosi sottofondi consueti
- Per spessori dello strato fino a 3 mm
- Livellamento e stuccatura di superfici di pareti e soffitti per l'esecuzione di lavori di verniciatura, tappezzeria, intonacatura con intonaci a resina sintetica e altre applicazioni idonee



ARDEX A 828 READY

Stucco per superfici e giunti

Stucco leggero a dispersione di colore bianco

- Elevata resistenza
- Lisciabile a zero
- Ottima levigabilità
- Idoneo per applicazione ad airless
- Adesione eccellente senza mano di fondo su numerosi sottofondi consueti
- Stuccatura di superfici di pareti e soffitti in intonaco cementizio, intonaco gessoso e intonaci di muratura al grezzo



ARDEX R 1

Stucco decorativo

Livellamento e intonacatura di pareti e soffitti da rinnovare e in nuove costruzioni per l'applicazione di tappezzerie, tinteggiature, intonaco a dispersione e rivestimenti per pareti

- Con effetto ARDURAPID
- Contiene cemento
- Privo di tensioni e crepe
- Per strati fino a 10 mm
- Non si ritira
- Eccellente adesione
- Lisciabile anche senza frattazzatura



ARDEX R 4 RAPID

Malta universale

Aderisce su quasi tutti i sottofondi più comuni privi di mano di fondo

- Con effetto ARDURAPID®
- A base di cemento bianco
- Malta stabile per riparazioni con carattere di finitura
- Per pareti, soffitti e pavimenti
- Per il riempimento di fori e crepe, per il livellamento e la rasatura di dislivelli, passaggi e asperità
- Per l'incollaggio rapido di profili in metallo, per fughe e spigoli



ARDEX F 3

Rasante e riempitivo per superfici e per ripristino parziale

- Per gli interventi di ripristino e rasatura di facciate, pareti
- Indurimento rapido e privo di crepe
- Asciugatura dopo 1 giorno in qualsiasi spessore
- Eccellente aderenza
- Elevato contenuto di resine sintetiche



ARDEX F 11


Riempitivo per facciate

Questo speciale riempitivo a base di cemento trasforma il vecchio in nuovo

- A base cementizia
- Resistente alle intemperie
- Privo di tensioni
- Aperto alla diffusione
- Lisciatura, rettifica e livellamento di facciate, pareti e soffitti



Annotazioni:



SEMINARI dalla pratica per la pratica

Anche i professionisti più preparati hanno sempre qualcosa da imparare; per questo motivo desideriamo condividere le nostre conoscenze proponendovi seminari altamente specializzati. La divulgazione di informazioni pratiche, unitamente a numerosi suggerimenti e trucchi che semplificheranno il vostro lavoro in futuro, è la filosofia dell'ARDEX Academy.

Saremo lieti di organizzare un corso di formazione per la vostra azienda, esclusivamente in base alle vostre esigenze.

www.ardex.it

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE 

panDOMO®



Sicurezza è
GUTJAHR 

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 030/9119952
office@ardex.it

Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sulle date dei nostri corsi.
Visitate il nostro sito www.ardex.it

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 030/9119952
office@ardex.it
www.ardex.it

