



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

ATTREZZI

ARDEX RTC*

Pulizia degli attrezzi



Detergente speciale per la rimozione di residui di resina epossidica da utensili e attrezzature.

Utilizzo:

Applicare ARDEX RTC direttamente con un pennello o una spazzola su attrezzi e utensili sporchi e lasciar agire circa 10 – 20 minuti.

In caso di sporco resistente lasciare in ammollo circa 60 minuti in ARDEX RTC. Lavare e risciacquare poi con acqua e una spazzola.

Stoccaggio: in ambiente fresco e asciutto, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Chiudere bene le confezioni una volta aperte. Mantenere in verticale.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.
5 kg tanica	 9 006445 047571	4757

ARDEX CW panni per la pulizia*



Panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi. Intriso di sostanza detergente delicata ma potente.

Per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti. Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione.

In secchio con dispenser richiudibile.

Dettagli a pag. 101.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
secchio con 72 panni	 4 024705 325851	7619	confezione da 6 pezzi 264 secchi

MISCELATORE CIRCOLARE



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 485 mm Ø 95 mm	 4 010993 103462	4181	per pezzo

MISCELATORE CIRCOLARE

con attacco filettato



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 600 mm Ø 90 mm	 9 006445 048912	4891	per pezzo

SUPPORTO per SCOTCH-BRITE



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 230 mm larghezza 110 mm	 4 010993 519294	4193	per pezzo

SCOTCH-BRITE FINE

ROSSO



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 115 mm	 9 006445 041852	4185	per pezzo

SCOTCH-BRITE FINE

BIANCO



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 100 mm	 9 006445 041753	4175	per pezzo

SPUGNA ARDEX



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 170 mm larghezza 115 mm spessore 70 mm		4184	per pezzo

FRATTAZZO GOMMATO PER FUGHE EPOSSIDICHE



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 255 mm larghezza 95 mm		4190	per pezzo

SPATOLA ARDEX MICROTEC

Spatola dentata



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 340 mm larghezza 135 mm		4250	per pezzo

RULLO FRANGIBOLLE



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
altezza punoli 10 mm		4196	per pezzo

RACLA

con assicella dentata



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm		4194	per pezzo

ASSICELLA DENTATA



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm		4198	per pezzo

ONDINE DI GIUNZIONE



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 123 mm		4882	secchio 15 pezzi
lunghezza 123 mm		4883	cartone 1.000 pezzi

SECCHIO ARDEX



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
5 l		4182	per pezzo
10 l		4180	per pezzo

SECCHIO GRANDE ARDEX



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
30l	9 006445 041890	4189	per pezzo

ARDEX DUSTFREE

Riduce il carico di polvere nell'aria formata nella miscelazione con un agitatore.

Garantisce in combinazione con un comune aspirapolvere migliori condizioni di lavoro e un cantiere più attento all'ambiente.

Semplice da utilizzare - ideale per il secchio grande ARDEX.




Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
ideale per secchio grande ARDEX	5 703193 989453	8085	per pezzo

SPATOLA DI GOMMA



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
larghezza 400 mm	9 006445 076205	7620	per pezzo
lunghezza 1.400 mm	9 006445 076229	7622	manico per pezzo

SCOPA DI COCCO



Dimensioni	Nr. EAN	Nr. Art.	Unità di confezione
larghezza 390 mm lunghezza 1.345 mm	9 006445 076212	7621	per pezzo incl. manico

LAVORAZIONE – STOCCAGGIO – TRASPORTO

Tutti i prodotti in polvere della gamma ARDEX induriscono per idratazione e asciugamento.

La temperatura dell'ambiente e del sottofondo influiscono sulla solidificazione dei prodotti: temperature alte abbreviano il tempo di presa, mentre temperature basse lo prolungano.

Questo si intende valido anche per i seguenti prodotti che induriscono per la reazione chimica tra la pasta base di resina e l'indurente:

ARDEX WA	– colla e riempitivo per fughe	ARDEX P 10 SR	– resina riparatrice 2K a presa rapida
ARDEX EP 500	– mano di fondo epossidica	ARDEX PU 5	– resina riparatrice a presa rapida
ARDEX S 2-K PU	– impermeabilizzante ad alta resistenza	ARDEX EP 2000	– resina epossidica multifunzionale
ARDEX FB	– resina fluida	ARDEX RG 12 1-6	– riempitivo per fughe epossidico fine

Temperature inferiori a +10°C:

In caso di temperature inferiori ai +10°C non si possono utilizzare i prodotti ARDEX P 52, ARDEX WA adesivo epossidico, ARDEX WA riempitivo per fughe a base di resina epossidica e ARDEX RG 12 1-6.

Temperature intorno a +5°C:

Con temperature in cantiere intorno ai +5°C bisogna calcolare un prolungamento dei tempi di lavorazione e di asciugatura di massetti, rasanti, livellanti e collanti.

Nel caso dei prodotti seguenti, con basse temperature, anche se si prolungano i tempi di lavorazione e di asciugatura, tuttavia essi restano notevolmente più brevi dei normali massetti cementizi, rasanti e collanti per pavimenti.

E' opportuno, in caso di temperature invernali per la miscelazione della polvere utilizzare acqua calda, affinché la temperatura della malta non scenda sotto i +10°C. **Se le temperature dell'ambiente o del sottofondo sono inferiori a +5°C, è necessario fermare i lavori.** In ogni caso, un sottofondo freddo rallenta notevolmente l'asciugatura delle superfici.

ARDEX N 23W	– adesivo MICROTEC per pietra naturale e piastrelle	ARDEX K 60	– lisciante e livellante a base di lattice
ARDEX X 32	– adesivo flex per la posa su letto medio	ARDEX A 46	– livellante stabile per esterni
ARDEX RG CLEANER	– detergente epossidico	ARDEX FIX	– livellante rapido
ARDEX K 15	– lisciante e livellante	ARDEX A 18	– malta adesiva
ARDEX R 1	– stucco riempitivo per restauro	ARDEX A 35	– cemento a presa rapida
ARDEX R 4 RAPID	– malta universale rapida	ARDEX A 35 MIX	– malta pronta per massetti a presa rapida
ARDEX A 45	– riempitivo stabile a base cementizia	ARDEX A 58	– cemento a presa rapida e ritiro controllato
ARDEX A 45 NUOVO	– riempitivo stabile fine		

Temperature inferiori a +5°C:

Con temperature inferiori a +5°C in cantieri non riscaldati non possono essere eseguiti lavori su massetti, riempitivi e posa di piastrelle. Anche i silicani non devono essere lavorati a queste temperature.

Prodotti non resistenti al gelo:

Questi prodotti sono contrassegnati nel catalogo prodotti con un *. Le confezioni di questi prodotti sono contrassegnate dalla scritta "proteggere dal gelo". Devono essere conservati in **ambienti protetti dal gelo**.

ARDEX E 90	– additivo a base di resine sintetiche	ARDEX AF 2224	– collante universale
ARDEX S 1-K/S 1-KC	– impermeabilizzante monocomponente	ARDEX AF 2270	– adesivo universale, conduttivo
ARDEX EP 500	– mano di fondo epossidica	ARDEX AF 130	– adesivo per rivestimenti elastici
ARDEX S 2-K PU	– impermeabilizzante ad alta resistenza	ARDEX AF 140	– adesivo rinforzato con fibre
ARDEX S 2-KC	– colore concentrato	ARDEX AF 155	– adesivo speciale per rivestimenti elastici
ARDEX 8	– dispersione acrilica	ARDEX AF 185	– adesivo a rullo per rivestimenti di design
ARDEX SK 90 BT	– TRICOM angolare impermeabilizzante 90°	ARDEX AF 785	– adesivo per linoleum
ARDEX SK 90 RENO	– TRICOM angolare per ristrutturazioni	ARDEX AF 230	– adesivo rapido per moquette
ARDEX SK-B	– TRICOM anello di tenuta	ARDEX AF 270	– adesivo per moquette e linoleum
ARDEX SK 3 NC	– TRICOM nastro di protezione acustica	ARDEX AF 290	– adesivo ad elevata resistenza al taglio
ARDEX SK 12 BT	– TRICOM nastro impermeabilizzante per vasche	ARDEX AF 620	– adesivo a contatto privo di solventi
ARDEX RG CLEANER	– detergente per epossidico	ARDEX AF 635	– adesivo a contatto privo di solventi
ARDEX SG	– lubrificante per silicone	ARDEX AF 660	– adesivo a contatto
ARDEX CA 20 S	– adesivo SMP rapido per montaggio	ARDEX AF 800	– fissaggio universale
ARDEX CA 20 P	– colla di montaggio SMP	ARDEX AF 825	– fissaggio per quadrotti di moquette
ARDEX GF 3-1 K	– stucco per fughe	ARDEX AF 824	– additivo per conduttività
ARDEX GF 300	– stucco per fughe tra lastre 2-K	ARDEX CW	– panni per la pulizia
ARDEX GF 500	– stucco per fughe nel lastricato 2-K	ARDEX A 828 READY	– stucco per superfici e giunti
ARDEX GF 900	– legante per graniglia e vetro 2-K	ARDEX A 826 READY	– stucco per finiture
ARDEX P 51	– mano di fondo a dispersione	ARDEX RF	– stucco in cartuccia spatolabile
ARDEX P 52	– mano di fondo concentrata	PANDOMO® CC	– colore concentrato
ARDEX P 4 READY	– mano di fondo multifunzionale	PANDOMO® PR	– primer e ponte d'adesione
ARDEX P 82	– mano di fondo a base di resine sintetiche	PANDOMO® SP-F	– riempitivo per pori
ARDEX P 10 SR	– resina riparatrice a presa rapida bicomponente	PANDOMO® SP-PS	– sigillante in poliuretano a base d'acqua
ARDEX PU 5	– resina riparatrice a presa rapida	PANDOMO® SP-GS	– sigillante semi-lucido
ARDEX PU 30	– mano di fondo PU monocomponente	PANDOMO® SP-MS	– sigillante setoso e opaco
ARDEX P 21	– mano di fondo riempitiva	PANDOMO® SP-CR	– detergente per la riparazione e la cura
ARDEX K 60	– malta livellante e lisciante a base di lattice	PANDOMO® SP-BC	– detergente per la pulizia a fondo
		ARDEX E 100	– additivo di dispersione di Witten
		ARDEX RTC	– pulizia degli attrezzi

² Vendita in condizione di self-service possibile solo previa osservanza di particolari condizioni di sicurezza. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca sul self-service all'art. §4.

³ Vietata la vendita al consumatore finale in formula self-service. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca per il self-service all'art. §2.

Le normative sul prodotto che disciplinano la tutela del lavoratore, lo stoccaggio e il trasporto sono disponibili nella relativa scheda tecnica o sul sito www.ardez.it

140 ARDEX NEL MONDO

Australia

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61(0)2 9851 9199
Fax: +61(0)2 9674 5621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196 Australia
Tel.: +61(0)3 9781 9777
sales@dt-aus.com.au/www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175 Australia
Tel.: +61(0)3 9706 4022,
Fax: +61(0)3 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au
www.nexusadhesives.com.au

Wedi Australia Pty. Ltd.
Level 26, 44 Market Street
NSW 2000 Sydney
Tel.: +61(0)437 678 459,
Email: peter.beckmann@wedi.com.au

Brasile

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500 Brazil
Tel.: 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br/www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulon Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bulgaria

ARDEX EOOD
ZK Druzha 2
Bul. "Prof. Tzvetan Lazarov" N. 130
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg/www.ardex.bg

Canada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1(0)905 6732 739
info@ardexamericas.com/www.ardex.ca

Cina

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86(0)21 6416 1800
Fax: +86(0)21 6416 1535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel: +86 21 6438 2668
Fax: +86 21 6438 2608
Info@lobachina.com / www.loba.de/cn

Danimarca

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk/www.ardex.dk

Germania

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49(0)2302 664-0
Fax: +49(0)2302 664-375
technik@ardex.de / www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49(0)6257 9306-0
Fax: +49(0)6257 9306-31
info@gutjahr.com/www.gutjahr.com

LOBA

Leonberger Straße 56-62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49(0)7156 357-0
Fax: +49(0)7156 357-211
service@loba.de/www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49(0)40 69407-0
Fax: +49(0)40 69407-109
info@lugato.com/www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49(0)9324 9199-0
Fax: +49(0)9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49(0)6331 8001-0
Fax: +49(0)6331 8001-890
info@wakol.com/www.wakol.de

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49(0)25 72 156-0
Fax: +49(0)25 72 156-133
info@wedi.de

Finlandia

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358(0)9686 914-0
Fax: +358(0)9686 914-33
ardex@ardex.fi/www.ardex.fi

Francia

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33(0)1301 12165
Fax: +33(0)1301 15345
info@ardex-france.fr/www.ardex-france.fr

Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33(0)47 27 20 72 0
Fax: +33(0)43 72 85 32 9

Gran Bretagna

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44(0)1440 714939
Fax: +44(0)1440 716660
info@ardex.co.uk/www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44(0)1782 591100
Fax: +44(0)1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44(0)161 864 2336
Fax: +44(0)161 864 1323
Email: info@wedi.co.uk/www.wedi.co.uk

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
Fax: +852 2529 8615
info@ardex.com.hk/www.ardex.com.hk

India

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91(80)66 74 65 00
customer-care@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italia

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 (Località Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it/www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel: +39 029 76 19 39
Fax: +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it / www.wakolforeco.it

Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel: +39 0392459420
Fax: +39 0396010682
Email: info@wedi.it / www.wedi.it

Irlanda

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353(1)880 9210
Fax: +353(1)880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Corea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82(2)4070 485
Fax: +82(2)4070 497
scott@ardex.co.kr/www.ardex.co.kr

Lussemburgo

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
2. Rue Hildegard von Bingen,
1282 Luxembourg
Tel.: +352(0)2649 584360
Fax: +352(0)2649 584361
henning.theis@ardex.eu/www.ardex.lu

Malesia

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15, Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN.BHD.
No. 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

Messico

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps,
Mexico

Norvegia

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47(0)2261 0500
Fax: +47(0)2261 0575
ardex@ardex.no/www.ardex.no

Nuova Zelanda

ARDEX New Zealand Limited,
15 Alfred Street, Onewhunga, Auckland 1061
Tel.: 0800 227 339
Fax: 03 3849 779
info@ardexnz.com/www.ardexnz.com

Cemix Limited
15 Alfred Street Onewhunga,
Auckland 1061, New Zealand
Tel.: +64 9636 1000
Fax: +64 9636 0000
info@cemix.co.nz/www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland 1061
Tel.: +64 9525 0321
sales@dtanz.co.nz/www.dtanz.co.nz

Austria

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43(0)2754 7021-0
Fax: +43(0)2754 2490
office@ardex.at/www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel: +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax: +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at / www.wakol.at

Polonia

ARDEX POLSKA SP.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48(0)7171 64560
Fax: +48(0)7171 64561
biuro@ardex.pl/www.ardex.pl

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
POL-05-850 Ofrazarów Mazowiecki
Tel: +48 22 43 624 20
Fax: +48 22 43 624 21
www.loba-wakol.pl / biuro@loba-wakol.pl

Russia

ARDEX Russia
M. Rabalkostr. 2, building 6, office 710,
123060 Moscow
Tel./Fax: +7(0)499 588 14 81
Mobile: +7(0)903 611 14 30
office@ardexrussia.com
www.ardexrussia.com

Svezia

ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +46(0)8 5563 1550
Fax: +46(0)8 5563 1567
ardex@ardex.se/www.ardex.se

Svizzera

ARDEX Schweiz AG
Limmatstraße 2, 8957 Spreitenbach
Tel: +41(0)4 3355 1919
Fax: +41(0)4 3355 1918
info@ardex.ch/www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28, CH-9410 Heiden
Tel: +41 (0) 31 921 07 55
Fax: +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch / www.wakoladhesa.ch

Thurnag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, CH-9326 Horn
Tel: +41 (0) 718444040
Fax: +41 (0) 718444049
Email: info@wedi.ch / www.wedi.ch

Singapore

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
7 Eunios Avenue 8A, Eunios Industrial Estate
Singapore 409460
Tel.: +65(0)68 61 7700
Fax: +65(0)68 62 3381
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION
CHEMICALS PTE LTD
No. 7 Eunios Ave 8A
Eunios Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65(0)67 42 4466
Fax: +65(0)67 41 4666
www.quicseal.com/sales_sg@quicseal.com

Spagna

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel.: +34(0)93 84 66252
Fax: +34(0)93 84 67438
ardex@ardex.es/www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34(0)902 12 4411
Fax: +34(0)902 12 4414
seire@seire.net/www.seire.net

WEDI GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Estudio Técnico, Calle Gustavo Fernández
Balbuena nº 11,
Bajo C, C.P. 28002 - Madrid, España
Tel.: +34(0)911 373 206
info@wedi.es

Taiwan

ARDEX Taiwan Inc.
1 OF-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245 7737
Fax: +886 2 8245 7133
inform@ardex.com.tw/www.ardex.com.tw

Tailandia

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th/www.ardex.co.th

Repubblica Ceca

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42(0)541 249 922
Fax: +42(0)541 213 962
ardex@ardex.cz/www.ardex.cz

Turchia

ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Ti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sok.
No: 14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/Istanbul/Türkiye
Tel.: +90(0)216 394 01 14
Fax: +90(0)216 394 03 77
info@ardex.com.tr/www.ardex.com.tr

Ungheria

ARDEX Épitőanyag Kft.
Tel: +36 30 202 1928
Fax: +43(0)2754 2490
karl.pomper@ardex.hu/www.ardex.at/hu

UAE

Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel: +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

USA

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1(0)724 2035 000
Fax: +1(0)724 2035 001
customer-service@ardex.com/www.ardex.com

DTA USA Group Inc.
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel: +1 925 3717 101
Fax: +1 925 9053 063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel: +1 704 527 5919
Fax: +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com / www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1(0)724 2038 000
Fax: +1(0)724 2038 001
info@whhenry.com/www.whhenry.com

Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102
Batavia
IL 60510
Tel: +1(0)847 357-9815